

- scossalina in lamiera metallica preverniciata colore bianco
- COPERTURA:
  - ghiaietto drenante
  - guaina
  - pannello isolante sp. 8 cm
  - barriera al vapore
  - solaiο esistente
  - controsoffitto in cartongesso su disegno originario
  - controsoffitto in cartongesso per alloggiamento impianto elettrico e termico con bocchette di areazione
- MURATURA ESTERNA:
  - ripristino muratura
  - cappotto esterno - sp. 5 cm
  - intonaco per esterni
  - lampade su dis. progetto originario
  - paramento murario in pietra esistente
- portale in c.a.
- PORTA INTERNA (PR1A abaco infissi) restauro
- ante in vetro scorrevoli(PN abaco infissi)
- INFISSO ESTERNO (FR4 abaco infissi) recupero infisso esistente in ferrofinestra colore nero vetro 6+16+4 fermavetro
- MURATURA ESTERNA:
  - parapetto da ripristinare con pilastri gettati in opera
  - cappotto esterno - sp. 6 cm
- solaiο esistente
- solaiο esistente
- controsoffitto in cartongesso su disegno originario
- MURATURA INTERNA
  - ripristino paramento in pietra
- lampade su dis. progetto originario
- ante in vetro scorrevoli(PN abaco infissi)
- INFISSO ESTERNO (ER2 abaco infissi) recupero infisso esistente in ferrofinestra colore nero vetro 6+16+4 fermavetro
- frangisole a lamelle in fissa in legno co struttura metallica
- area ristoro/boothshop (abaco arredo AR03/04\*)
- nuova fioriera in cls
- fioriera in cls esistente da recuperare
- PAVIMENTO INTERNO (A4 abaco pavimentazioni) recupero pavimento alla palladiana
- soletta esistente
- vano impianto di climatizzazione
- fondazione esistente

SEZIONE MM

Comune di Bari  
Regione Puglia  
Fondazione  
Apulia Film  
Commission

Restauero e Ristrutturazione  
del Palazzo del Mezzogiorno -  
Padiglione 81 della Fiera del Levante -  
per la sede della  
**APULIA FILM HOUSE**  
progetto esecutivo

coordinamento generale progettazione  
progettazione esecutiva architettonica:  
**arch. Mauro Saito**  
via Cardinale M. Mimmi, n. 32 - 70124 Bari - 080.5093952 - [saitoba@maurosaito.it](mailto:saitoba@maurosaito.it)  
con: arch. Rosa Giacomobello, arch. Michele Liuzzi


progetto esecutivo strutture, interventi di miglioramento sismico,  
coordinamento della sicurezza:  
**esse ingegneria s.r.l.**  
corso Vittorio Emanuele II, n. 171 - 70122 Bari - 080.5210493 - [info@esseingegneria.it](mailto:info@esseingegneria.it)  
ing. Nicola Stefanelli  
arch. Micaela Pignatelli  
con: geom. Paolo Danza, Felice Di Chilo, ing. Umberto Gallo,  
geom. Mauro Modugno, ing. Gloria Padelloni, ing. Giuseppe Soffa

Impianti tecnologici e speciali, piano di manutenzione:  
**ing. Massimiliano Quarta**  
via Cardinale M. Mimmi, n. 32 - 70124 Bari - 080.5093952 - [quartaingegneria@gmail.com](mailto:quartaingegneria@gmail.com)  
con: ing. Sabina Soffietto, ing. Roberto Sabato,  
p.l. Francesco Di Pompa, ing. Nicola M. Ugenti

consulente per la museologia e le tecnologie audiovisive:  
**ing. Raphael Mayer Aboav**  
geologia: dott. geol. Antonino Greco  
indagini e diagnostica: Landnet di U. Calò & C. s.n.c.

responsabile unico del procedimento (Fondazione Apulia Film Commission)  
**dott. Silvio Maselli**

PROGETTO  
STRALCIO BLOCCO B  
(sala fitto, sala levante)  
**PA.12**  
scala 1:50    archivio 1111    settembre 2013



- scossalina in lamiera metallica preverniciata colore bianco
- COPERTURA:
  - ghiaietto drenante
  - guaina
  - pannello isolante sp. 8 cm
  - barriera al vapore
  - solaiο esistente in laterocemento
  - controsoffitto in cartongesso per alloggiamento impianto elettrico e termico
  - controsoffitto in cartongesso su disegno originario
  - lampade come da progetto originario
- laboratori (abaco arredo AR02\*)
- INFISSO ESTERNO (FR4 abaco infissi) recupero infisso esistente in ferrofinestra - colore nero vetro 6+16+4 fermavetro
- setto in muratura originario
- MURATURA ESTERNA:
  - parapetto da ripristinare con pilastri gettati in opera
  - cappotto esterno - sp. 5 cm
- laboratori (abaco arredo AR02\*)
- PAVIMENTO INTERNO (A4 abaco pavimentazioni) recupero pavimento alla palladiana
- solaiο esistente
- controsoffitto in cartongesso
- laboratori (abaco arredo AR02\*)
- INFISSO ESTERNO (FR2 abaco infissi) recupero infisso esistente in ferrofinestra colore nero vetro 6+16+4 fermavetro
- PAVIMENTO INTERNO (A4 abaco pavimentazioni) recupero pavimento alla palladiana
- PAVIMENTO ESTERNO (A2 abaco pavimentazioni) cromoflora
- soletta esistente
- fondazione esistente

SEZIONE HH